

互感器现场校验适配方案



•
自升流标准电流互感器



•
自升压标准电压互感器



•
一体化电流电压负载箱

-
-
-

-
-
-
-



• 5kVA 调压控制箱



• 智能型互感器校验仪



• 电源接线板

项目	型号/名称	数量	主要技术指标
1	HEY-H 智能型互感器校验仪	1 个	1 级, 电池供电, 全功能
2	FY-H 互感器负荷箱	1 台	额定电流: 5A 容量: 2.5VA~80VA 功率因数: 1、0.8 额定电压: 100V 容量: 1.25~157.5VA 功率因数: 1、0.8
3	XC/TC 系列操作箱 (台)	1 台	5kVA
4	R 系列标准电流互感器	1 台	电流变化: 5A/5A~2000A/5A 等级: 0.05S 外型尺寸 (mm) : 480×300×560
5	J 系列标准电压互感器	1 台	电压变化: 10kV/100V 等级: 0.05 外型尺寸 (mm) (mm) : 370×270×420
6	DCC-2 电力专用测试线	1 套	
7	电流互感器现场测试二次线	1 套	
8	电压互感器现场测试线	1 套	
9	电源接线板	1 套	
10	移坳电缆盘 (50 米)	1 套	
11	大电流导线	1 套	
12	41 件套工具	1 套	
13	平板小推车	1 套	200 磅